



 **UNIDELTA**

HEGESZTHETŐ IDOMOK



ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazási terület és jellemzők:

- A PE100-ból készült Unidelta hegeszthető idomok PE80 és PE100 csövekhez, SDR26 (125 mm-es átmérő kivételével), SDR17 és SDR13,6 (32 mm-es átmérő kivételével), SDR11 és SDR7.4 (minden átmérő esetében) a vízhez 16 bar névleges nyomásra. A csatlakozási pont (cső+idom) üzemi nyomása minimum a névleges csőnyomás és a névleges idom nyomás között van. Elektromos csatlakozások 4 mm átmérőjű csatlakozókon keresztül, 40,0 V hegesztési feszültséggel. Minden egyes terméken jelölve van: vonalkód az optikai olvasáshoz, a névleges átmérő, a névleges nyomás, az olvadási idő és a hűtési idő.
- A PE100 anyagból készült Unidelta tok-tok idomok víz (SDR11/PN16 és SDR17/PN10) vezetésére alkalmasak.
- Az átmeneti idomok, amennyiben másképp nincs jelölve, PN16/SDR11 víz vezetésére alkalmasak.

Egészségügyi hivatkozás:

Az Unidelta szerelvényeket ivóvíz szállítására alkalmas anyagokból állítják elő, az Olaszországban és sok más országban hatályos törvények és rendelkezések szerint.

Ezenkívül megfelelnek a 06/04/2004 174 sz. Miniszteri rendelet egészségügyi és higiéniai előírásainak.

Szabványi hivatkozások:

UNI EN 12201, UNI EN 1555, EN 12201, EN 1555.

ELEKTROFÚZIÓS IDOMOK

3001-es típus

Karmantyú

PE100-S5 Gáz-PN 16

20 °C



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|--------------|---------|-----------------------|
| 300102000001 | 20x20 | 20 |
| 300102500001 | 25x25 | 20 |
| 300103200001 | 32x32 | 20 |
| 300104000001 | 40x40 | 20 |
| 300105000001 | 50x50 | 10 |
| 300106300001 | 63x63 | 10 |
| 300107500001 | 75x75 | 12 |
| 300109000001 | 90x90 | 10 |
| 300111000001 | 110x110 | 12 |
| 300112500001 | 125x125 | 10 |
| 300114000001 | 140x140 | 10 |
| 300116000001 | 160x160 | 2 |
| 300118000001 | 180x180 | 2 |
| 300120000001 | 200x200 | 2 |
| 300122500001 | 225x225 | 2 |
| 300125000001 | 250x250 | 2 |
| 300128000001 | 280x280 | - |
| 300131500001 | 315x315 | 1 |
| 300135500001 | 355x355 | - |
| 300140000001 | 400x400 | - |

3002-es típus

Szűkítő

PE100-S5 Gáz-PN 16

20 °C



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|---------|-----------------------|
| 3002025020001 | 25x20 | 20 |
| 3002032020001 | 32x20 | 20 |
| 3002032025001 | 32x25 | 20 |
| 3002040032001 | 40x32 | 20 |
| 3002050032001 | 50x32 | 10 |
| 3002063032001 | 63x32 | 10 |
| 3002063040001 | 63x40 | 10 |
| 3002063050001 | 63x50 | 10 |
| 3002075063001 | 75x63 | - |
| 3002090063001 | 90x63 | 10 |
| 3002090075001 | 90x75 | 10 |
| 3002110063001 | 110x63 | 12 |
| 3002110090001 | 110x90 | 12 |
| 3002125063001 | 125x63 | 10 |
| 3002125090001 | 125x90 | 10 |
| 3002125110001 | 125x110 | - |
| 3002140125001 | 140x125 | - |
| 3002160110001 | 160x110 | 2 |
| 3002180125001 | 180x125 | 2 |
| 3002200160001 | 200x160 | 1 |
| 3002225160001 | 225x160 | 1 |
| 3002250180001 | 250x180 | 1 |
| 3002315250001 | 315x250 | 1 |

3003-as típus

Egál T-idom

PE100-S5 Gáz-PN 16

20 °C



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|-------------|-----------------------|
| 3003020000001 | 20x20x20 | 10 |
| 3003025000001 | 25x25x25 | 10 |
| 3003032000001 | 32x32x32 | 10 |
| 3003040000001 | 40x40x40 | 8 |
| 3003050000001 | 50x50x50 | 10 |
| 3003063000001 | 63x63x63 | 5 |
| 3003075000001 | 75x75x75 | 5 |
| 3003090000001 | 90x90x90 | 4 |
| 3003110000001 | 110x110x110 | 4 |
| 3003125000001 | 125x125x125 | 4 |
| 3003140000001 | 140x140x140 | - |
| 3003160000001 | 160x160x160 | 1 |
| 3003180000001 | 180x180x180 | 1 |



3007-es típus

Szűkített T-idom 90°
PE100-S5 Gáz-PN 16
20 °C



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|------------|-----------------------|
| 3007160090001 | 160x90x160 | - |
| 3007180090001 | 180x90x180 | - |

3004-es típus

Könyök 90°
PE100-S5 Gáz-PN 16
20 °C



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|---------|-----------------------|
| 3004020000001 | 20x20 | - |
| 3004025000001 | 25x25 | 20 |
| 3004032000001 | 32x32 | 20 |
| 3004040000001 | 40x40 | 10 |
| 3004050000001 | 50x50 | 10 |
| 3004063000001 | 63x63 | 10 |
| 3004075000001 | 75x75 | 8 |
| 3004090000001 | 90x90 | 5 |
| 3004110000001 | 110x110 | 3 |
| 3004250000001 | 125x125 | 2 |
| 3004140000001 | 140x140 | - |
| 3004160000001 | 160x160 | 1 |
| 3004180000001 | 180x180 | 1 |

3005-ös típus

Könyök 45°
PE100-S5 Gáz-PN 16
20 °C



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|---------|-----------------------|
| 3005032000001 | 32x32 | 20 |
| 3005040000001 | 40x40 | 12 |
| 3005050000001 | 50x50 | 9 |
| 3005063000001 | 63x63 | 8 |
| 3005075000001 | 75x75 | 10 |
| 3005090000001 | 90x90 | 6 |
| 3005110000001 | 110x110 | 3 |
| 3005125000001 | 125x125 | 2 |
| 3005140000001 | 140x140 | - |
| 3005160000001 | 160x160 | 2 |
| 3005180000001 | 180x180 | 1 |



3006-os típus

Csővég lezáró kupak
PE100-S5 Gáz-PN 16
20 °C



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|-------|-----------------------|
| 3006020000001 | 20 | 20 |
| 3006025000001 | 25 | 20 |
| 3006032000001 | 32 | 20 |
| 3006040000001 | 40 | 10 |
| 3006050000001 | 50 | 10 |
| 3006063000001 | 63 | 10 |
| 3006075000001 | 75 | - |
| 3006090000001 | 90 | 10 |
| 3006110000001 | 110 | 12 |
| 3006125000001 | 125 | 10 |
| 3006140000001 | 140 | - |
| 3006160000001 | 160 | 2 |
| 3006180000001 | 180 | 2 |
| 3006200000001 | 200 | 2 |
| 3006225000001 | 225 | 1 |
| 3006250000001 | 250 | 1 |

MEGCSAPOLÓ IDOMOK

3206-os típus

Nyeregidom 90° csatlakozással
PE100-S5 Gáz-PN 16
20 °C



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|--------|-----------------------|
| 3206020040001 | 40x20 | 5 |
| 3206020050001 | 50x20 | 5 |
| 3206020063001 | 63x20 | 5 |
| 3206020075001 | 75x20 | 5 |
| 3206020090001 | 90x20 | 5 |
| 3206020110001 | 110x20 | 5 |
| 3206020160001 | 160x20 | 5 |

| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|--------|-----------------------|
| 3206025040001 | 40x25 | 5 |
| 3206025050001 | 50x25 | 5 |
| 3206025063001 | 63x25 | 5 |
| 3206025075001 | 75x25 | 5 |
| 3206025090001 | 90x25 | 5 |
| 3206025110001 | 110x25 | 5 |
| 3206025125001 | 125x25 | 5 ÚJ! |
| 3206025160001 | 160x25 | 5 |



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|--------|-----------------------|
| 3206032040001 | 40x32 | 5 |
| 3206032050001 | 50x32 | 5 |
| 3206032063001 | 63x32 | 5 |
| 3206032075001 | 75x32 | 5 |
| 3206032090001 | 90x32 | 5 |
| 3206032110001 | 110x32 | 5 |
| 3206032125001 | 125x32 | 6 |
| 3206032140001 | 140x32 | 7 |
| 3206032160001 | 160x32 | 10 |
| 3206032180001 | 180x32 | 5 |
| 3206032200001 | 200x32 | 4 |
| 3206032225001 | 225x32 | 4 |
| 3206032250001 | 250x32 | 3 |

| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|--------|-----------------------|
| 3206063090001 | 90x63 | 5 |
| 3206063110001 | 110x63 | 7 |
| 3206063125001 | 125x63 | 6 |
| 3206063140001 | 140x63 | 6 |
| 3206063160001 | 160x63 | 5 |
| 3206063180001 | 180x63 | 5 |
| 3206063200001 | 200x63 | 4 |
| 3206063225001 | 225x63 | 3 |
| 3206063250001 | 250x63 | 3 |

3216-os típus

Nyeregidom
PE100-S5 Gáz-PN 16
20 °C



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|--------|-----------------------|
| 3216032063001 | 63x32 | 16 |
| 3216032075001 | 75x32 | 16 |
| 3216032090001 | 90x32 | 24 |
| 3216032110001 | 110x32 | 14 |
| 3216032125001 | 125x32 | 12 |
| 3216032140001 | 140x32 | 7 |
| 3216032160001 | 160x32 | 6 |
| 3216032180001 | 180x32 | 5 |
| 3216032200001 | 200x32 | 5 |
| 3216032225001 | 225x32 | 4 |
| 3216032250001 | 250x32 | 4 |



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|--------|-----------------------|
| 3216063090001 | 90x63 | 15 |
| 3216063110001 | 110x63 | 10 |
| 3216063125001 | 125x63 | 9 |
| 3216063140001 | 140x63 | 7 |
| 3216063160001 | 160x63 | 5 |
| 3216063180001 | 180x63 | 5 |
| 3216063200001 | 200x63 | 5 |
| 3216063225001 | 225x63 | 4 |
| 3216063250001 | 250x63 | 3 |

| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|--------|-----------------------|
| 3216090125001 | 125x90 | 6 |
| 3216090160001 | 160x90 | 4 |
| 3216090180001 | 180x90 | 4 |

3214-es típus

Nyeregidom
PE100-S8 Gáz-PN 10
20 °C



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|--------|-----------------------|
| 3214090200001 | 200x90 | 4 |
| 3214090225001 | 225x90 | 3 |
| 3214090250001 | 250x90 | 3 |

ÁTMENETI IDOMOK

3226-os típus

PE átmeneti idom sárgaréz külső menettel
PE100/SDR 11-S5 Gáz -PN 16
20 °C



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|---------|-----------------------|
| 3626020002001 | 1/2" 20 | 146 |
| 3626025003001 | 3/4" 25 | 100 |
| 3626032004001 | 1" 32 | 100 |
| 3626040005001 | 5/4" 40 | 60 |
| 3626050006001 | 6/4" 50 | 35 |
| 3626063007001 | 2" 63 | 20 |
| 3626075008001 | 2,5" 75 | 30 |
| 3626090009001 | 3" 90 | 20 |
| 3626110010001 | 4" 110 | 10 |



3636-os típus

PE átmeneti idom sárgaréz belső menettel

PE100/SDR 11-S5 Gáz -PN 16

20 °C



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG | |
|---------------|-------|-----------------------|-----|
| 3636025003001 | 3/4" | 25 | 150 |
| 3636032004001 | 1" | 32 | 100 |
| 3636040005001 | 5/4" | 40 | 80 |
| 3636050006001 | 6/4" | 50 | 50 |
| 3636063007001 | 2" | 63 | 30 |
| 3636075008001 | 2,5" | 75 | 20 |
| 3636090009001 | 3" | 90 | 12 |
| 3636110010001 | 4" | 110 | - |

3646-os típus

PE-Acél átmeneti idom, horganyzott

PE100/SDR11 - S5 Gáz - PN 16

20 °C



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG | |
|---------------|-------|-----------------------|----|
| 3646025003001 | 3/4" | 25 | 30 |
| 3646025003001 | 1" | 32 | 30 |
| 3646040005001 | 5/4" | 40 | 20 |
| 3646050006001 | 6/4" | 50 | 15 |
| 3646063007001 | 2" | 63 | 10 |
| 3646075008001 | 2,5" | 75 | 8 |
| 3646090009001 | 3" | 90 | 6 |
| 3646110010001 | 4" | 110 | 4 |

3656-os típus

PE-Acél átmeneti idom, horganyzott, külső menettel

PE100/SDR11 - S5 Gáz - PN 16

20 °C



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG | |
|---------------|-------|-----------------------|----|
| 3656025003001 | 3/4" | 25 | 30 |
| 3656032004001 | 1" | 32 | 30 |
| 3656040005001 | 5/4" | 40 | 20 |
| 3656050006001 | 6/4" | 50 | 15 |
| 3656063007001 | 2" | 63 | 10 |
| 3656075008001 | 2,5" | 75 | 8 |
| 3656090009001 | 3" | 90 | 6 |
| 3656110010001 | 4" | 110 | 4 |



3666-os típus

PE-Acél átmeneti idom, bevonatos, külső menettel
PE100/SDR11 - S5 Gáz - PN 16
20 °C



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|---------|-----------------------|
| 3666025003001 | 3/4" 25 | 30 |
| 3666032004001 | 1" 32 | 30 |
| 3666040005001 | 5/4" 40 | 20 |
| 3666050006001 | 6/4" 50 | 15 |
| 3666063007001 | 2" 63 | 10 |
| 3666075008001 | 2,5" 75 | 8 |
| 3666090009001 | 3" 90 | 6 |
| 3666110010001 | 4" 110 | 4 |
| 3666125010001 | 4" 125 | 1 |

3676-os típus

PE-Réz átmeneti idom
PE100/SDR11 - S5 Gáz - PN 16
20°C



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|-------|-----------------------|
| 3676032022001 | 32x22 | 30 |
| 3676032028001 | 32x28 | 30 |
| 3676040028001 | 40x28 | 30 |

3686-os típus

PE-Acél könyök átmeneti idom, horganyzott, külső menettel
PE100/SDR11 - S5 Gáz - PN 16
20 °C



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|---------|-----------------------|
| 3686025003001 | 3/4" 25 | 14 |
| 3686032004001 | 1" 32 | 12 |
| 3686040005001 | 5/4" 40 | 10 |
| 3686050006001 | 6/4" 50 | 8 |
| 3686063007001 | 2" 63 | 5 |

3696-os típus

PE-Acél könyök átmeneti idom, bevonatos, külső menettel
PE100/SDR11 - S5 Gáz - PN 16
20 °C



| CIKKSZÁM | MÉRET | CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG |
|---------------|---------|-----------------------|
| 3696025003001 | 3/4" 25 | 14 |
| 3696032004001 | 1" 32 | 12 |
| 3696040005001 | 5/4" 40 | 10 |
| 3696050006001 | 6/4" 50 | 8 |
| 3696063007001 | 2" 63 | 5 |



KARIMA

3804-es típus PN10/ 3806-os típus PN16

Acél laza karima, galvanizált



*A karima alkalmas
a PN10 és PN16 nyomáshoz is

| MÉRET | CSOMAGOLÁS | PN10-SDR 17-S8 Cikkszám | PN16-SDR 11-S5 Cikkszám |
|-------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 32 | DN25 1 | 3806032000001* | 3806032000001* |
| 40 | DN32 1 | 3806040000001* | 3806040000001* |
| 50 | DN40 1 | 3806050000001* | 3806050000001* |
| 63 | DN50 1 | 3806063000001* | 3806063000001* |
| 75 | DN65 1 | 3806075000001* | 3806075000001* |
| 90 | DN80 1 | 3806090000001* | 3806090000001* |
| 110 | DN100 1 | 3806110000001* | 3806110000001* |
| 125 | DN100 1 | 3806125000001* | 3806125000001* |
| 140 | DN125 1 | 3806140000001* | 3806140000001* |
| 160 | DN150 1 | 3806160000001* | 3806160000001* |
| 180 | DN150 1 | 3806180000001* | 3806180000001* |
| 200 | DN200 1 | 3804200000001 | 3806200000001 |
| 225 | DN200 1 | 3804225000001 | 3806225000001 |
| 250 | DN250 1 | 3804250000001 | 3806250000001 |

3809-es típus PN10/ 3810-es típus PN16

PP laza karima



*A karima alkalmas
a PN10 és PN16 nyomáshoz is

| MÉRET | CSOMAGOLÁS | PN10-SDR 17-S8 Cikkszám | PN16-SDR 11-S5 Cikkszám |
|-------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 50 | DN40 1 | 3810050000001* ÚJ! | 3810050000001* ÚJ! |
| 63 | DN50 1 | 3810063000001* ÚJ! | 3810063000001* ÚJ! |
| 75 | DN65 1 | 3810075000001* ÚJ! | 3810075000001* ÚJ! |
| 90 | DN80 1 | 3810090000001* ÚJ! | 3810090000001* ÚJ! |
| 110 | DN100 1 | 3810110000001* ÚJ! | 3810110000001* ÚJ! |
| 125 | DN100 1 | 3810125000001* ÚJ! | 3810125000001* ÚJ! |
| 140 | DN125 1 | 3810140000001* ÚJ! | 3810140000001* ÚJ! |
| 160 | DN150 1 | 3810160000001* ÚJ! | 3810160000001* ÚJ! |
| 200 | DN200 1 | 3809200000001 ÚJ! | - |
| 225 | DN200 1 | 3809225000001 ÚJ! | - |
| 250 | DN250 1 | 3809250000001 ÚJ! | - |

HEGESZTHETŐ IDOMOK

3155-ös típus PN10/ 3145-os típus PN16

Kötőgyűrű



| MÉRET | CSOMAGOLÁS | PN10-SDR 17-S8 Cikkszám | PN16-SDR 11-S5 Cikkszám |
|-------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 32 | 1 | | 3145032000001 |
| 40 | 1 | | 3145040000001 |
| 50 | 1 | | 3145050000001 |
| 63 | 1 | 3155063000001 | 3145063000001 |
| 75 | 1 | 3155075000001 | 3145075000001 |
| 90 | 1 | 3155090000001 | 3145090000001 |
| 110 | 1 | 3155110000001 | 3145110000001 |
| 125 | 1 | 3155125000001 | 3145125000001 |
| 140 | 1 | 3155140000001 | 3145140000001 |
| 160 | 1 | 3155160000001 | 3145160000001 |
| 180 | 1 | 3155180000001 | 3145180000001 |
| 200 | 1 | 3155200000001 | 3145200000001 |
| 225 | 1 | 3155225000001 | 3145225000001 |
| 250 | 1 | 3155250000001 | 3145250000001 |
| 280 | 1 | 3155280000001 | 3145280000001 |
| 315 | 1 | 3155315000001 | 3145315000001 |

3150-es típus PN10/3140-es típus PN16

Szűkítő tok/tok



| MÉRET | CSOMAGOLÁS | PN10-SDR 17-S8 Cikkszám | PN16-SDR 11-S5 Cikkszám |
|---------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 25x20 | 1 | | 3140025020001 |
| 32x25 | 1 | | 3140032025001 |
| 40x20 | 1 | | 3140040020001 |
| 40x25 | 1 | | 3140040025001 |
| 40x32 | 1 | | 3140040032001 |
| 50x25 | 1 | | 3140050025001 |
| 50x32 | 1 | | 3140050032001 |
| 50x40 | 1 | | 3140050040001 |
| 63x25 | 1 | | 3140063025001 |
| 63x32 | 1 | 3150063032001 | 3140063032001 |
| 63x40 | 1 | 3150063040001 | 3140063040001 |
| 63x50 | 1 | 3150063050001 | 3140063050001 |
| 75x40 | 1 | 3150075040001 | 3140075040001 |
| 75x50 | 1 | 3150075050001 | 3140075050001 |
| 75x63 | 1 | 3150075063001 | 3140075063001 |
| 90x50 | 1 | 3150090050001 | 3140090050001 |
| 90x63 | 1 | 3150090063001 | 3140090063001 |
| 90x75 | 1 | 3150090075001 | 3140090075001 |
| 110x50 | 1 | 3150110050001 | 3140110050001 |
| 110x63 | 1 | 3150110063001 | 3140110063001 |
| 110x75 | 1 | 3150110075001 | 3140110075001 |
| 110x90 | 1 | 3150110090001 | 3140110090001 |
| 125x75 | 1 | 3150125075001 | 3140125075001 |
| 125x90 | 1 | 3150125090001 | 3140125090001 |
| 125x110 | 1 | 3150125110001 | 3140125110001 |
| 140x90 | 1 | 3150140090001 | 3140140090001 |
| 140x110 | 1 | 3150140110001 | 3140140110001 |
| 140x125 | 1 | 3150140125001 | 3140140125001 |
| 160x90 | 1 | 3150160090001 | 3140160090001 |
| 160x110 | 1 | 3150160110001 | 3140160110001 |
| 160x125 | 1 | 3150160125001 | 3140160125001 |
| 160x140 | 1 | 3150160140001 | 3140160140001 |
| 180x125 | 1 | 3150180125001 | 3140180125001 |
| 180x140 | 1 | 3150180140001 | 3140180140001 |
| 180x160 | 1 | 3150180160001 | 3140180160001 |
| 200x140 | 1 | 3150200140001 | 3140200140001 |
| 200x160 | 1 | 3150200160001 | 3140200160001 |
| 200x180 | 1 | 3150200180001 | 3140200180001 |
| 225x160 | 1 | 3150225160001 | 3140225160001 |
| 225x180 | 1 | 3150225180001 | 3140225180001 |
| 225x200 | 1 | 3150225200001 | 3140225200001 |
| 250x180 | 1 | 3150250180001 | 3140250180001 |
| 250x200 | 1 | 3150250200001 | 3140250200001 |
| 250x225 | 1 | 3150250225001 | 3140250225001 |
| 315x225 | 1 | 3150315225001 | 3140315225001 |
| 315x250 | 1 | 3150315250001 | 3140315250001 |



3151-es típus PN10/3141-es típus PN16

Könyök 90° tok/tok



| MÉRET | CSOMAGOLÁS | PN10-SDR 17-S8 Cikkszám | PN16-SDR 11-S5 Cikkszám |
|---------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 25x25 | 1 | | 3141025000001 |
| 32x32 | 1 | | 3141032000001 |
| 40x40 | 1 | | 3141040000001 |
| 50x50 | 1 | | 3141050000001 |
| 63x63 | 1 | 3151063000001 | 3141063000001 |
| 75x75 | 1 | 3151075000001 | 3141075000001 |
| 90x90 | 1 | 3151090000001 | 3141090000001 |
| 110x110 | 1 | 3151110000001 | 3141110000001 |
| 125x125 | 1 | 3151125000001 | 3141125000001 |
| 140x140 | 1 | 3151140000001 | 3141140000001 |
| 160x160 | 1 | 3151160000001 | 3141160000001 |
| 180x180 | 1 | 3151180000001 | 3141180000001 |
| 200x200 | 1 | 3151200000001 | 3141200000001 |
| 225x225 | 1 | 3151225000001 | 3141225000001 |
| 250x250 | 1 | 3151250000001 | 3141250000001 |
| 280x280 | 1 | 3151280000001 | 3141280000001 |
| 315x315 | 1 | 3151315000001 | 3141315000001 |

3152-es típus PN10/3142-es típus PN16

Könyök 90° tok/tok



| MÉRET | CSOMAGOLÁS | PN10-SDR 17-S8 Cikkszám | PN16-SDR 11-S5 Cikkszám |
|---------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 32x32 | 1 | - | 3142032000001 |
| 40x40 | 1 | - | 3142040000001 |
| 50x50 | 1 | - | 3142050000001 |
| 63x63 | 1 | - | 3142063000001 |
| 75x75 | 1 | - | 3142075000001 |
| 90x90 | 1 | 3152090000001 | 3142090000001 |
| 110x110 | 1 | 3152110000001 | 3142110000001 |
| 125x125 | 1 | 3152125000001 | 3142125000001 |
| 140x140 | 1 | 3152140000001 | 3142140000001 |
| 160x160 | 1 | 3152160000001 | 3142160000001 |
| 180x180 | 1 | 3152180000001 | 3142180000001 |
| 200x200 | 1 | 3152200000001 | 3142200000001 |
| 225x225 | 1 | 3152225000001 | 3142225000001 |
| 250x250 | 1 | 3152250000001 | 3142250000001 |
| 280x280 | 1 | 3152280000001 | 3142280000001 |
| 315x315 | 1 | 3152315000001 | 3142315000001 |



3153-as típus PN10/3143-as típus PN16

Egál T-idom, tokos



| MÉRET | CSOMAGOLÁS | PN10-SDR 17-S8 Cikkszám | PN16-SDR 11-S5 Cikkszám |
|-------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 32x32x32 | 1 | - | 3143032000001 |
| 40x40x40 | 1 | - | 3143040000001 |
| 50x50x50 | 1 | - | 3143050000001 |
| 63x63x63 | 1 | 3153063000001 | 3143063000001 |
| 75x75x75 | 1 | 3153075000001 | 3143075000001 |
| 90x90x90 | 1 | 3153090000001 | 3143090000001 |
| 110x110x110 | 1 | 3153110000001 | 3143110000001 |
| 125x125x125 | 1 | 3153125000001 | 3143125000001 |
| 140x140x140 | 1 | 3153140000001 | 3143140000001 |
| 160x160x160 | 1 | 3153160000001 | 3143160000001 |
| 180x180x180 | 1 | 3153180000001 | 3143180000001 |
| 200x200x200 | 1 | 3153200000001 | 3143200000001 |
| 225x225x225 | 1 | 3153225000001 | 3143225000001 |
| 250x250x250 | 1 | 3153250000001 | 3143250000001 |
| 280x280x280 | 1 | 3153280000001 | 3143280000001 |
| 315x315x315 | 1 | 3153315000001 | 3143315000001 |

3154-es típus PN10/3144-es típus PN16

Kupak



| MÉRET | CSOMAGOLÁS | PN10-SDR 17-S8 Cikkszám | PN16-SDR 11-S5 Cikkszám |
|-------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 25 | 1 | - | 3144025000001 |
| 32 | 1 | - | 3144032000001 |
| 40 | 1 | - | 3144040000001 |
| 50 | 1 | - | 3144050000001 |
| 63 | 1 | 3154063000001 | 3144063000001 |
| 75 | 1 | 3154075000001 | 3144075000001 |
| 90 | 1 | 3154090000001 | 3144090000001 |
| 110 | 1 | 3154110000001 | 3144110000001 |
| 125 | 1 | 3154125000001 | 3144125000001 |
| 140 | 1 | 3154140000001 | 3144140000001 |
| 160 | 1 | 3154160000001 | 3144160000001 |
| 180 | 1 | 3154180000001 | 3144180000001 |
| 200 | 1 | 3154200000001 | 3144200000001 |
| 225 | 1 | 3154225000001 | 3144225000001 |
| 250 | 1 | 3154250000001 | 3144250000001 |
| 280 | 1 | 3154280000001 | 3144280000001 |
| 315 | 1 | 3154315000001 | 3144315000001 |

SZERSZÁMOK

3851-es típus

Univerzális illesztő/pozicionáló idomokhoz



| CIKKSZÁM | MÉRET |
|---------------|---------|
| 3851032125001 | Ø32÷125 |

3851-es típus

Univerzális illesztő/pozicionáló idomokhoz



| CIKKSZÁM | MÉRET |
|---------------|-------------|
| 3851040200001 | Ø40÷225 ÚJ! |
| 3851090315001 | Ø90÷315 ÚJ! |

3854-es típus

Kulcs



| CIKKSZÁM |
|---------------|
| 3854000000001 |

3855-ös típus

Csősorjázó



| CIKKSZÁM | MÉRET |
|---------------|---------|
| 3855075315001 | 075-315 |

3856-os típus

Kézi sorjázó



| CIKKSZÁM |
|---------------|
| 3856000000001 |

3857-es típus

Adapter hegesztőgép csatlakozójához



| CIKKSZÁM | MÉRET |
|---------------|---|
| 3857040000001 | Csatlakozó pár 4 F 3859 típusúhoz |
| 3857040001001 | Csatlakozó pár 4 F 3858/3861 típusokhoz |
| 3857047000001 | Csatlakozó pár 4,7 F 3858/3861 típusokhoz |
| 3857040040001 | Csatlakozó pár 4 M -4F |
| 3857040047001 | Csatlakozó pár 4 M - 4,7 F |
| 3857047040001 | Csatlakozó pár 4,7 M - 4 F |
| 3857047047001 | Csatlakozó pár 4,7 M - 4,7 F |



3858-as típus

Kézi beállítású hegesztő



| CIKKSZÁM | MÉRET |
|---------------|------------------------------|
| 3858000002001 | Ø20÷315 (szükség esetén 400) |

- Tápfeszültség: 230V - 50/60Hz
- Maximális felvett teljesítmény: 3300VA
- Minimális leadott teljesítmény: 4500VA
- Hegesztési feszültség: 8V - 48V
- Működési elv: változó V és idő
- Csatlakozó adapter: Ø4,0, Ø4,7mm
- Paraméterbeállítás: kézi
- Memória kapacitás: 300 ciklus
- USB kimenettel ellátva
- Védettségi fokozat: IP54
- Működési hőmérséklet: -10°C-h45°C
- Méretek: 464x366x176mm
- Súly: 17kg

3861-es típus

Hegesztő



| CIKKSZÁM | MÉRET |
|---------------|------------------------------|
| 3861000002001 | Ø20÷315 (szükség esetén 400) |

- Tápfeszültség: 230V - 50/60
- Maximális felvett teljesítmény: 3800VA
- Minimális leadott teljesítmény: 4500VA
- Hegesztési feszültség: 8V - 48V
- Működési elv: Feszültség szabályzás
- Csatlakozó adapterek: Ø4,0, Ø4,7mm
- Paraméterbeállítás: kézi szkennelés
- Memória kapacitás: 300 ciklus
- USB kimenettel ellátva
- Védettségi fokozat: IP54
- Működési hőmérséklet: -10°C - 45°C
- Méretek: 464x366x176mm
- Súly: 18kg

3859-es típus

Hegesztő



| CIKKSZÁM | MÉRET |
|---------------|------------------------------|
| 3859000001001 | Ø20÷800 (szükség esetén 400) |

- Tápfeszültség: 230V - 50/60Hz
- Maximális felvett teljesítmény: 4800VA
- Minimális leadott teljesítmény: 5500VA
- Hegesztési feszültség: 8V - 48V
- Működési elv: feszültség szabályzás
- Csatlakozó adapter: Ø4,0, Ø4,7mm
- Paraméterbeállítás: kézi szkennelés
- Memória kapacitás: 300 ciklus
- USB kimenettel ellátva
- Védettségi fokozat: IP54
- Működési hőmérséklet: -10°C - 45°C
- Méretek : 566x438x216mm
- Súly: 24kg